



## TYP log/nápisů: **XPS polystyren**

### **Zpracování: STANDARD**

Loga, nápisy z XPS tvrzeného polystyrenu s ušlechtlejším materiálem na čele.

( Na čelo se nalepí vybraný materiál. Logo/nápis je určen pro blízkou pohledovou vzdálenost, recepce, zasedačky, obchodní prostory. Pěkné provedení na fasádu, štít obchodu atd.).

### **Postup výroby:**

- vyřezání
- slepení prořezů / dílů
- přetmelení spojů
- zabroušení
- nabarvení základní barvou
- přebroušení
- finální barvení balakrylovou bází ve více vrstvách - 2x boky, 3x čelo
- vyříznutí, vyfrézování čela ze zvoleného materiálu
- začištění, zabroušení (hlavně u frézovaných věcí)
- kompletace, nalepení na čelo loga/nápisu

**Materiál na čelo:** podbarvené plexi, AL sendvič s povrchovou úpravou broušené nerez, AL sendvič barvený nebo polepený fólií, překližka mořená/lakovaná

**Nosný materiál:** XPS polystyren

**Typ barvy:** vodou ředitelná barva typu balakrylové báze (např. Balakryl, Eternal, Swing color)

**Barevnost:** tónované barvy dle RAL nebo NCS vzorníku, u Pantone vybereme nejbližší

# 3D

výřez



slepené + tmel




zabroušení boků



základní nabarvení boků



přebroušení boků



příprava zvoleného čela



příprava zvoleného čela



příprava zvoleného čela



*bílý AL sendvič*

*bílé PVC*

*podbarvené Plexi*

příprava zvoleného čela



příprava zvoleného čela



příprava zvoleného čela



příprava zvoleného čela



*černý AL sendvič*

*lakovaná překližka*

*AL sendvič imitace broušená nerez*

*bílý AL sendvič*

nalepení zvoleného čela



nalepení zvoleného čela



nalepení zvoleného čela



nalepení zvoleného čela



*bílé PVC*

*podbarvené Plexi*

*černý AL sendvič*

*lakovaná překližka*

nalepení zvoleného čela



nalepení zvoleného čela



nalepení zvoleného čela



nalepení zvoleného čela



*AL sendvič imitace broušená nerez*

*čelo - barvené PVC*

*čelo - digitál. tištěná fólie na PVC*

*čelo - AL sendvič, plotr. fólie*

